

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа имени А.А. Каргина пос. Краснооктябрьский муниципального района  
Большечерниговский Самарской области  
(наименование организации)

**ПРИКАЗ**

« 25 » декабря 20 20 г.

№ 217-од

**«Об утверждении паспорта доступности объекта для инвалидов и маломобильных групп населения»**

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» с целью определения доступности здания ГБОУ СОШ им. А.А. Каргина п. Краснооктябрьский инвалидов и других маломобильных групп населения

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить паспорт доступности объекта для инвалидов и маломобильных групп населения (Приложение № 1).
2. Файзулину У.Г. ответственному по охране труда, ознакомить сотрудников ГБОУ СОШ им. А.А. Каргина п. Краснооктябрьский с паспортом доступности.
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

И.о. директора

Анистратова Е.С



**Паспорт доступности и анкета обследования объекта в полном соответствии с методическими рекомендациями (с указанием наличия или отсутствия всех элементов, размеров и т.д.)**

Приложение 1



**ПАСПОРТ №1**

**доступности объекта для инвалидов и маломобильных групп населения**

**1. государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа имени А. А. Каргина пос. Краснооктябрьский муниципального района Большечерниговский Самарской области; 446297, Самарская область, Большечерниговский район, п. Краснооктябрьский, ул. Школьная, 1А; 88467241296; kr-school\_bch@samara.edu.ru**  
(полное юридическое наименование объекта почтовый адрес, телефон, факс, e-mail)

**2. Ведомственная принадлежность объекта – государственное бюджетное**

**3. Вид деятельности - образовательная**

**4. Характеристика объекта – отдельно стоящее двухэтажное здание, год постройки 1971г., капитальный 2018-2021**

отдельно стоящее здание      этажей, (встроенное, пристроенное,      этаж в здании), год постройки (капитального ремонта)

**5. Объем предоставляемых услуг- 135 обучающихся.**

количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др.

**6. Доступность услуги для категорий инвалидов:**

- вариант А» - полная доступность всех мест обслуживания;
- вариант «Б» - локальная доступность входной группы, специально выделенного места обслуживания и пути движения к нему;
- вариант «В» - обслуживание на дому сотрудниками без дополнительной платы;
- вариант « - » - не обслуживаются

Категории инвалидов			
на кресле-коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражениями слуха (Г)
-	-	-	-

**7. Доступность элементов общественного здания для различных категорий инвалидов**

*(Таблицу заполнять на каждый элемент парка. Доступные элементы отметить знаком «х»)*



**АНКЕТА №1**

обследования объекта социальной инфраструктуры в отношении его  
Доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения  
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа имени А. А. Каргина пос. Краснооктябрьский муниципальный района Большечерниговский Самарской области

полное юридическое наименование объекта  
Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail - 446297, Самарская область, Большечерниговский район, п. Краснооктябрьский, ул. Школьная, 1А;  
88467241296; kt-school\_bch@samara.edu.ru

Ведомственная принадлежность объекта - государственное бюджетное

Вид деятельности\* - образовательная

Форма собственности объекта - муниципальная

Размещение объекта - отдельно стоящее двухэтажное здание, год постройки 1971 г  
отдельно стоящее здание 2 этажей (встроенное; пристроенное; этаж в здании); год постройки (капитального ремонта) частично 2020  
материал несущих конструкций

Объем предоставляемых услуг - 135 обучающихся, образование

\* Социальное обслуживание, здравоохранение, образование, сервисное обслуживание культурно-досуговая деятельность, государственное (муниципальное) управление, организация временного проживания

1. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	<b>Крыльцо или входная площадка</b>				
	Высота площадки		норматив не установлен		
	Габариты площадки: ширина x глубина	К	не менее 220x220 см		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К, О, С	наличие		
	Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	+	
	Навес	К, О, С	наличие	+	
	<b>Лестница наружная</b>				
	Нескользящее покрытие	О, С, Г	наличие		
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	С	60 см		
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие		



	Габариты тамбура: глубина x ширина	К	не менее 220x180 см	
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): <ul style="list-style-type: none"> <li>• ширина проема в свету</li> <li>• высота порога наружного, внутреннего</li> </ul>	К К	не менее 90 см не более 2,5 см	

Примечания:

Принятые сокращения категорий инвалидов

1. К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

2. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	<b>Коридоры/холлы</b>				
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	не менее 120 см		
	Разворотные площадки	К	не менее 150x150 см		
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): <ul style="list-style-type: none"> <li>• для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см)</li> <li>• для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см</li> </ul>	К, О, С, Г  О, К	не менее 1 ед. на этаж  не менее 1 ед. на этаж		
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	не более 10 см		
	<b>Лестница №1 (в зоне оказания услуги)</b>				
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверх и вниз (ширина)	С	60 см		
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие		

	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальные завершения вверх и вниз с нетравмирующим окончанием	О, С О, С О, С	наличие 85-90 см не менее 30 см	
<b>Лестница № (вкладки при наличии других лестниц в зоне оказания услуги)</b>				
	<b>Лифт пассажирский к зоне оказания услуги</b>			
	Кабина: • габариты (глубина x ширина) • ширина дверного проема • поручни	К К С	не менее 140x110 см не менее 80 см наличие наличие	
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	К, С	наличие	
	Знак доступности		наличие	
	<b>Пандус внутренний к лестнице №</b>			
	Ширина марша	К	не менее 100 см	
	Уклон	К	И/П - не более 1/12	
	Разворотные площадки вниз, вверх	К	не менее 150x150 см	
	Поручни с двух сторон: • поручни на высоте • горизонтальные завершения вверх и вниз с нетравмирующим окончанием	К, О К О, К, С	наличие 70 см 85-90 см	
	Пандус переносной	К	наличие	---
	Подъемник для инвалидов		наличие	---
	Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М)	К, О	наличие	---
	Эскалатор, траволагатор	О	наличие	---



3. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

№№ помещений по плану	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка,
1	2	3	4	5	6
	<b>Обслуживание через окно/прилавок №</b>				
	Высота рабочей поверхности	К	80-110 см		
	Габариты зоны обслуживания	К	не менее 90x150		
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков				
	<b>Обслуживание в кабинете №12 (психолог – логопед)</b>				
	Ширина проема двери в свету	К, О	не менее 90 см		
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см		
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150x150 см		
	Стол с высотой рабочей поверхности	К, О	60-80 см		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов				
	<b>Обслуживание с перемещением по маршруту (столовая, информационный центр)</b>				
	Ширина полосы движения	К, О	не менее 120 см		
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	К	80-110 см		
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов				

Кабина индивидуального обслуживания №				
Ширина х глубина	К	не менее 160х180 см		
Место для сидения	О	наличие		
Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	наличие		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин				
Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)	К, О			
Доля мест для колясочников	К	не менее 2%		
Ширина прохода к месту для колясочника	К	не менее 120 см		
Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	Г	не менее 1 шт.		
Вкладка при необходимости описания нескольких залов				

Примечания:

Принятые сокращения категорий инвалидов

1. К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносится номера анкетуемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

#### 4. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
БТИ 1	2	3	4	5	6
	<b>Санузел</b>				
	Знак доступности помещения	К, О	наличие		
	Ширина дверного проема	К	не менее 90 см		
	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	30 см		
	Раковина: <ul style="list-style-type: none"> <li>• зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)</li> <li>• высота раковины</li> <li>• опорный поручень</li> </ul>	К КО	не менее 130 85 см 75-85 см наличие		
	Кабины: <ul style="list-style-type: none"> <li>• количество кабин</li> <li>• ширина дверного проема</li> <li>• габариты (минимальные глубина ширина)</li> <li>• опорные поручни</li> <li>• зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)</li> </ul>	К, О К К К, О	не менее 1 ед. не менее 90 см не менее 180x165 см наличие не менее 80x120 см		

	Знак доступности кабины	К, О	наличие	
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	30 см	
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские - 2%, женские - 5% от общего числа кабин)			

Примечания:

Принятые сокращения категорий инвалидов

1. К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетированных объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

**5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте**

№№ помещений по плану	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен	Норматив доступности, установленный для инвалидов, ставших в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2 Визуальные средства информации о предоставлении услуги	3 С	4 наличие	5 наличие	6 6
	Надписи: • размещение на высоте • высота прописных букв	К, С, Г С	наличие не более 160 см не менее 7,5 см		
	Указатели, пиктограммы: размещение на высоте высота прописных букв освещенность	С К, С С	наличие не более 200 см не менее 7,5 см		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: • высота размещения • маркировка кабинетов приема со стороны ручки • на кнопках управления лифта • на поручнях лестниц	С С С С	наличие 60-110 см наличие наличие наличие		
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	не менее одной шт.		

Телефоны с усилителем звука и увеличенными клавишами	С, Г	не менее одной шт.		
Таксофон: с автоматическим переключением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)	К	наличие		
Речевые информаторы и маяки	С	наличие		
Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м <sup>2</sup>	С	наличие		
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, С	наличие		
Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К, О, С, Г	наличие		

Примечания:

Принятые сокращения категорий инвалидов

1. К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетуемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

## 6. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Вход на территорию:	К	наличие		
	ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О, С	не менее 90 см		
	Знак доступности учреждения				
	Автостоянка посетителей				
	Расстояние до входа в здание	К, О	не более 50 м		
	Доля машино-мест для инвалидов	К, О	не менее 10%		
	Размер места со специальным знаком	К	350x500см		
	Путь к главному (специализированному) входу в здание:				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ширина полосы движения:</li> <li>• указатели направления движения</li> <li>• декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию</li> <li>• места отдыха: через 200 м</li> </ul>	К, О К, О, Г С	не менее 180 см наличие наличие		

	<p>Открытая лестница:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• высота подъема ступеней</li> <li>• ширина проступи</li> <li>• поручни на высоте</li> <li>• рельефная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)</li> <li>• контрастная окраска первой и последней ступени</li> </ul>	<p>О,С О,С С С</p>	<p>не более 12см не менее 40см 85-90 см 80 см наличие наличие</p>	
	<p>Пандус:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• высота подъема</li> </ul>	<p>К, О К</p>	<p>НД-не более 1:10 0,8 м</p>	
	<p>Поручни с двух сторон:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• на высоте</li> <li>• на высоте</li> </ul>	<p>К О</p>	<p>70 см 85-95см</p>	

Примечания:

Принятые сокращения категорий инвалидов

5. К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
6. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
7. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
8. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносится номера анкетруемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.



## 7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

-----  
на входной группе - -----  
-----  
на путях передвижения -----  
-----  
в зоне оказания услуги - -----  
-----  
в санитарных помещениях - установить знак доступности в санузел; знак доступности кабины.  
-----  
на территории объекта - установить знак доступности учреждения; установить указатель направления движения к главному входу (специализированному) входу в здание.

Руководитель рабочей группы  
по обследованию объекта

И.о.директора школы

(должность)  
«25» декабря 2020 г



(подпись)

Анистратова Е.С.  
(Ф.И.О.)

Руководитель объекта  
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)